

Marques (adresse et téléphone)	Modèles (nom commercial)	Type porté ou semi-porté	Longueur et largeur utiles de la caisse (en cm)	Puissance pdf ou débit hydraulique nécessaire (ch ou l/min)	Système de démêlage	Dispositif pour disperser la paille	Prix catalogue en euro HT au 01/09/2008
Agram	Jet Paille P Standard	P.	130 x 135	70 à 100 ch	Turbine	Goulotte orientable	5 100
ZA de Gellainville	Jet Paille P Super	P.	130 x 135	70 à 100 ch	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	5 130
17 av, G.Eiffel	Jet Paille T Super	S.P.	170 x 135	70 à 100 ch	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	9 115
28080 Chartres cedex Tél. 02 37 88 26 00							
Bélair	Brick 2008 DH / DE	P.	172 x 135	90 / 100 ch	1 démêl. hydro.	Goulotte latérale	11 235 / 11 655
4 rue de la Favérie	Brick 2048 DH / DE	S.P.	226 x 145	60 ch	1 dém. hydro. / méca	Goulotte latérale	17 096 / 18 696
35133 Parigné	Brick 2078 DH / DE	S.P.	393 x 145	70 ch	1 dém. hydro. / méca	Goulotte latérale	19 096 / 20 696
Tél. 02 99 97 36 78	Galiote 24128	S.P.	420 x 145	80 ch	3 démêl. méca. ou hydro.	Goulotte latérale	29 000
	Galiote 24158	S.P.	520 x 145	90 ch		Goulotte latérale	31 500
	Galiote 24188	S.P.	620 x 145	90 ch		Goulotte latérale	33 500
Bravo	SBI 1480	S.P.	200 x 148	15 l/min	Non	Goulotte orientable	4 745
distribué par SARL Guinet	SBI 1480 / SBQI 1480	S.P.	200 x 148	35 ch	Lanceur de paille	Goulotte orientable	12 350 / 13 990
ZI pré noir 38490 Charancieu	SBQI 1780	S.P.	178 x 240	35 ch	mécanique	Goulotte orientable	14 575
Tél. 04 76 32 18 85							
Euromark	TX 2703 U / USP	P. / S.P.	195 x 137	30 l/min	1 démêl. hydro.	Goulotte latérale**	11 248 / 14 087
ZA de la Touche	TX 2703 Turbo	Télesco	195 x 137	30 l/min	1 démêl. hydro.	Goulotte latérale**	14 747
35137 Bédée	TX 2703	P. / S.P.	195 x 137	30 l/min	1 démêl. hydro.	Goulotte lat.** / lat.	11 248 / 14 889
Tél. 02 99 06 12 60	TX 2703 Broyeuse	P. / S.P.	195 x 137 275 x 146	30 l/min 30 l/min	1 démêl. hydro. 1 démêl. hydro.*	Goulotte latérale Goulotte latérale**	13 868 / 14087 18 455
	TX 57 XL	S.P.	325 x 146	30 l/min	1 démêl. hydro.*	Goulotte latérale	19 874
	TX 67 XL	S.P.	375 x 146	30 l/min	2 démêl. hydro.	Goulotte latérale	22 714
	TX 87 XK	S.P.					
	*2 démêl. hydro en option ** orientable en option						

Gyrax Z.I 33 rte de Lencloître 86170 Champigny Le Sec Tél. 05.49.54.60.44	2702 / Mix	P.	137 x 145	30 / 40 l/min	1 démêl. méca.	Goul. lat. / orient.	9 700 / 10 500
	2702 T / T Mix	S.P.	137 x 145	30 / 40 l/min	1 démêl. méca.	Goul. lat. / orient.	12 300 / 13 100
	4700 L / L Mix	S.P.	160 x 145	30 / 40 l/min	1 démêl. méca.	Goul. lat. / orient.	15 000 / 16 400
	5700 L / L Mix	S.P.	200 x 145	30 / 40 l/min	1 démêl. méca.	Goul. lat. / orient.	16 500 / 17 800
	6700 L / L Mix	S.P.	265 x 145	30 / 40 l/min	1 démêl. méca.	Goul. lat. / orient.	17 640 / 19 000
	8700 L / L Mix	S.P.	315 x 145	30 / 40 l/min	2 démêl. hydro.	Goul. lat. / orient.	23 200 / 24 800
	9700 L / L Mix	S.P.	370 x 145	35 / 45 l/min	2 démêl. hydro.	Goul. lat. / orient.	24 800 / 26 200
	12700 L / L Mix	S.P.	520 x 145	35 / 45 l/min	2 démêl. hydro.	Goul. lat. / orient.	26 500 / 27 950
Jeantil ZA de la Hautière 35590 L'Hermitage Tél. 02 99 64 04 04	PR 2000	P.	170 x 135	45 l/min	1 démêl. méca.	Goulotte latérale*	11 766
	PR 4000	S.P.	246 x 135	45 l/min	1 démêl. méca.	Goulotte latérale*	17 066
	PR 6000	S.P.	316 x 135	45 l/min	1 démêl. méca.	Goulotte latérale*	18 444
	P 12000	S.P.	425 x 150	45 l/min	2 démêl. méca.	Goulotte latérale*	25 016
	* orientable en option						
Jeulin 3,rue des Mardeaux CS 4311 Villebarou 41043 Blois cédex Tél. 02.54.20.06.27	Breva	P.	130 x 130	70 ch	Turbine	Goulotte orient.	9 255
	Océane	P. / S.P.	114 x 145	70 ch	1 démêl. hydro.	en option	11 169 / 13 175
	Sirocco	S.P.	157 x 145	70 ch	1 démêl. hydro.		15 877
	Alize	S.P.	220 x 145	70 ch	1 démêl. hydro.		17 073
	Cyclone	S.P.	255 x 145	70 ch	1 démêl. hydro.		18 106
	Cyclone +	S.P.	322 x 145	70 ch	1 démêl. hydro.		19 411
	Ouragan 90	S.P.	320 x 145	90 ch	3 démêl. méca.		28 273
	Ouragan 140	S.P.	420 x 145	90 ch	3 démêl. méca.		30 447
	Ouragan 180	S.P.	552 x 145	100 ch	3 démêl. méca.		32 275
Kuhn BP 19 85260 La Copechagnière Tél. 02 51 41 47 00	Primor 2060 H	P.	135 x 140	70 ch	1 démêl. hydro.	Goulotte orient. en option	10 712
	Primor 2060 H SP	S.P.	135 x 140	50 ch	1 démêl. hydro.		14 017
	Primor 2060 M	P.	135 x 140	90 ch	1 démêl. méca.		13 797
	Primor 3560	S.P.	175 x 140	70 ch	débrayable		16 830
	Primor 5060	S.P.	350 x 140	70 ch			19 178
Kverneland Taarup 55 Avenue Ampère BP70149 45803 St Jean de Braye Tél. 02 38 52 42 00	852 M / M 310	P.	125 x 160	55 ch	1 démêl. méca.	Goulotte latérale	11 880 / 13 090
	852 E / E 310	P.	125 x 160	55 ch	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	13 200 / 14 080
	853 M / M310	S.P.	125 x 200	55 / 65 ch	1 démêl. méca.	Goulotte latérale	17 160 / 18 370
	853 E / E310	S.P.	125 x 200	65 ch	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	18 480 / 19 360
	856 M / M310	S.P.	125 x 250	65 / 75 ch	1 / 2 démêl. méca.	Goulotte latérale	20 790 / 21 780
	856 E / E310	S.P.	125 x 250	75 ch	2 démêl. méca.	Goulotte orientable	21 890 / 22 770
Lerin Cartel ZA du Cormélia 85500 Chambreud Tél. 02 51 91 50 00	PAPST	P.	220 x 190	45 ch	Crochets ou sections	Goulotte orientable	7 688
	PASRO	SP.	333 x 200	45 ch	sur turbine	Goulotte orientable	11 185

Lucas.G	Raptor Plus	P.	108 x 140	60 (40/80 l/min)	1 démêl. hydro.	Goulotte orientable	15 834
22 rue du stade	Raptor	P. / S.P.	108 x 140	50 (30/70 l/min)	1 démêl. hydro.	Goulotte orientable	11 575 / 14 851
BP 9	Castor + 180	S.P.	490 x 140	80 (15/45 l/min)	3 démêl. méca.	Goulotte orientable	32 065
85 130 La Verrie	Castor + 60 R	S.P.	308 x 140	65 (15/45 l/min)	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	22 736
Tél. 02 51 65 41 36	Castor + 30	S.P.	145 x 140	65 (15/45 l/min)	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	19 259
	Polyfeed + 12	S.P.	383 x 140	65 (15/45 l/min)	3 démêl. méca.	Goulotte latérale	24 791
Robert	Hydropail GL / GL	Télesco.	270 x 135	50 / 60 l/min	1 démêl. hydro.	Goul. lat. / orient.	12 010 / 13 483
Rue du Reppe 20 E	Hydropail 2 GL / GT	Charg. comp.	210 x 135	35 / 40 l/min	1 démêl. hydro.	Goul. lat. / orient.	9 477 / 11 880
ZI Seilles	P200 GL	P. / S.P.	270 x 135	50 ch	1 démêl. hydro.*	Goulotte latérale	10 347 / 11 687
B 5300 Andenne	P200 GT	P. / S.P.	270 x 135	50 ch	1 démêl. hydro.*	Goulotte orientable	11 794 / 13 134
Belgique	P300 GL / GT	S.P.	370 x 135	50 ch	1 démêl. hydro.*	Goul. lat. / orient.	15 118 / 16 755
Tél. 0032 85 84 96 70	*mécanique en option						
Silofarmer	P 280 T	Télesco.	240 x 180	80 l/min	1 démêl. hydro.	Goulotte orientable	15 592
ZA la Geneste	P 280 GT	P.	240 x 180	80 ch	1 démêl. hydro.	Goulotte orientable	13 348
19460 Naves	SP 300 GLE	S.P.	330 x 220	70 ch	1 démêl. méca.	Goulotte orientable	17 815
Tél. 05 55 20 12 12	RD 1020 HGL	S.P.	575 x 235	80 ch	2 démêl. hydro.	Goulotte orientable	24 475
	RD 1520 HGTL	S.P.	625 x 235	80 ch	3 démêl. hydro.	Goulotte orientable	32 055
Supertino	SD 4 E	S.P.	190 x 136	50 ch	1 démêl. méca.	Goulotte latérale	14 900
8 rte de Cuneo	SD 6 E	S.P.	290 x 136	60 ch	1 démêl. méca.	Goulotte latérale	15 900
12037 Saluzzo, Italie	SD 8 E	S.P.	320 x 136	70 ch	2 démêl. méca.	Goulotte latérale	18 900
Tél. 00390 17 54 37 36	SD 10 E	S.P.	420 x 136	80 ch	2 démêl. méca.	Goulotte latérale	21 800
Agram	Jet Roll FL	P.	150 x 130	20 l/min	Non	Kit paillage	3 602
	Jet Roll FLTH cde hydro.	P. pivotante	200 x 140	20 l/min	Non	rotatif horizontal	5 637
	Jet Roll FLTH cde élec.	P. pivotante	200 x 140	20 l/min	Non		6 287
Cadis	SBL 100	Télesco.	120 x 95	50 l/min	Hérissons	Hérissons	13 885
BP 15, 85190 Aizenay	SLBL 125	Télesco.	120 x 130	50 l/min	Hérissons	Hérissons	14 265
Tél. 02 51 94 61 95	SBLR 1.5	Télesco.	120 x 130	50 l/min	Hérissons	Hérissons	14 407
	SBLR 1.8	Télesco.	120 x 130	50 l/min	Hérissons	Hérissons	14 764
Deboffles	Mani paille	P.	200 x 270	30 l/min	2 disques, 1 balancier	2 disques, 1 balancier	5 580
85 rue de La Fère							
02100 St Quentin							
Tél. 03 23 52 03 17							

Göweil distribué par Cadis	RBA	P.	172 x 200	25 l/min	Pick up inversé	Peignes	5 342
Lerin Cartel	DPST 18 AB	P.	285 x 199	45 l/min	Déroulage tapis	Peignes	6 342
	DPRH 18 AB	P.	351 x 191	45 l/min	Déroulage tapis	Peignes	7 859
	DP 2 DH 18 AB	P.	349 x 200	45 l/min	Déroulage tapis	Disques à pales	8 263
	DPC 120 - 2 D	SP.	464 x 195	60 l/min	1 démêl. hydro.	Disques à pales	9 706
Suire groupe Eurotechnics Agri ZI 79300 St Aubin du Plain Tél. 05.49.80.20.11	DF P	P.	178 x 235	30 l/min	Non	Peignes	4 995
	DALM P	P. pivotante	211 x 213	30 l/min	Non	Peignes	6 244
	DM P	P. pivotante	211 x 213	30 l/min	Non	Peignes	6 875
	DF ET	P.	211 x 213	30 l/min	Non	Peignes	7 697
	DALM ET / ETD	P.	211 x 213	30 l/min	Non	Peignes	9 782 / 9 953
	DM ET / ETD	P.	211 x 213	30 l/min	Non	Peignes	10 534 / 10 703
Agrisphère / Atelier 3T ZI les Blussières 85190 Aizenay Tél. 02 51 94 88 88	P2500 P TDE	P.	1,5 x 1,7	30 l/mn	Turbine	Goulotte latérale	9 045
	P2500 P GL H01	P.	1,5 x 1,3	30 l/mn	1 démêl. hydro.		10 490
	P2500 T GL M02	SP.	1,5 x 1,3	30 l/mn	2 démêl. méca.		12 630
	P4500 GL H01	SP.	1,5 x 2,3	30 l/mn	1 démêl. hydro.		16 160
	P4500 GL M01	SP.	1,5 x 2,3	30 l/mn	1 démêl. méca.		16 530
	P4500 GU M02	SP.	1,5 x 2,3	30 l/mn	2 démêl. méca.	Goul. universelle	18 350
	P6300 GL M02	SP.	1,5 x 2,75	30 l/mn	2 démêl. méca.	Goulotte latérale	20 330
	P8000 GL M02	SP.	1,5 x 3,85	30 l/mn	2 démêl. méca.		21 615
Altec 12200 Morlhon Tél. 05 65 29 95 88	DR160S axiale	P.	200 x 130	25 l/mn	dérouleuse	2 disques	4 960
	DR180PS laterale	Telesco.	200 x 130	45 l/mn	dérouleuse	Doigts / hérissos	8 029
	DR200PA laterale	P	240 x 130	35 l/mn	dérouleuse		6 505
	DT120R latérale	SP.	270 x 130	45 l/mn	tapis à chaînes		9 186
	DT120R axiale auto	Automotrice	270 x 130		tapis à chaînes	2 disques	24 140
Teagle Quitté Distribution 360 av de Paris 79000 Niort Tél. 05 49 33 20 56	808 paille / 808	P.	145x140	60 cv	1 démêl. méca.	Goul. lat. / orient.	15 920 / 16 400
	8080	SP.	145x140	60 cv	1 démêl. méca.		19 825
	9090	SP.	245x136	80 cv	2 démêl. méca.		27 030
	808 DUAL CHOP	P.	245x136	100 cv	1 démêl. méca.		22 910
	8080 DUAL CHOP	SP.	245x136	60 cv	1 démêl. méca.		27 240