

142 pneus arrière de tracteurs

Les pneumatiques radiaux de 650 et 710 mm de large, déclinés en 38 et 42 pouces, sont de plus en plus performants. La plupart intègrent, en effet, la technologie IF ou VF de flancs à grande, voire très grande flexion, permettant de supporter davantage de charge à pression identique.

PNEUMATIQUES ARRIÈRE RADIAUX DE TRACTEURS DE 650 ET 710 MM EN 38 ET 42 POUCES

Marque	Modèle	Dimensions	Diamètre extérieur (mm)	Type de jante recommandé	Indices de charge et de vitesse	Charge admissible à 1 bar à 10 km/h (en kg)	Charge admissible à 1,6 bar à 40 km/h (en kg)
✓ Alliance atgtire.com 	A365 Agristar	650/65 R38	1 825	DW18/DW20L	166D	4 680	4 510
	A365VF Agristar	650/65 R42	1 935	DW20B/DW21B	174D	6 930	5 880
	A365 Agristar	710/70 R38	1 950	DW23	166D	4 630	5 570
	A365 Agristar	710/70 R42	2 055	DW23B	173D	5 810	5 620
	A378 XL	650/75 R38	1 930	DW20/21/23	172A8	4 070	5 000
	A378 XL	710/75 R42	2 140	DW23B	178A8	4 840	5 960
	A372 Agriflex IF	IF 710/85 R38	2 165	DW25B	178D	8 680	7 500
	A372 Agriflex IF	IF 710/75 R42	2 150	DW25B	176D	7 982	7 100
	A372 Agriflex + VF	VF 710/60 R38	1 815	DW23B/25B	160D	6 006	4 500 (à 1 bar)
	A385 Agristar	650/85 R38	2 052	DW20/21/23	173A8	4 690	5 180
	A372 Agriflex + VF	VF 710/70 R38	1 959	DW23/24/25	178D	7 195	7 500
	A372 Agriflex + VF	VF 710/70 R42	2 062	DW25B	185D	7 528	7 780
	A372 Agriflex + VF	VF 710/75 R42	2 153	DW25B	181D	7 993	8 250
	A372 Agriflex + VF	VF 710/60 R42	1 923	DW23/25B	161D	4 960	4 625 (à 1 bar)
✓ BKT www.bkt-tires.com 	Agrimax Force	IF 650/85 R38 CFO	2 071	DW23B	179D	4 805	6 665
	Agrimax Force	IF 650/85 R42	2 173	DW21B	180D	4 960	6 880
	Agrimax Force	IF 710/60 R38	1 817	DW25B	172D	3 845	5 230
	Agrimax Force	IF 710/70 R42	2 061	DW25B	179D	4 730	6 435
	Agrimax Force	IF 710/75 R42	2 133	DW25B	181D	5 115	7 095
	Agrimax Fortis	650/85 R38	2 071	DW23B	173D/176A8	4 710	5 895
	Agrimax Fortis	710/75 R42	2 133	DW23B	175D/172E	5 000	6 275
	Agrimax RT 657	650/65 R38	1 811	DW20B	163D/166A8	3 535	4 400
	Agrimax RT 657	650/65 R42	1 913	DW20B	165D/168A8	3 735	4 650
	Agrimax RT 765	710/70 R38	1 959	DW23B	178A8/B	4 145	5 300
	Agrimax RT 765	710/70 R42	2 061	DW23B	173A8/B	4 315	5 590
	Agrimax RT 765	710/70 R42	2 061	DW23B	173D/176A8	4 710	5 895
	Agrimax Sirio	710/70 R38	1 959	DW23B	171D/168E	5 720	5 795
	Agrimax V-Flecto	VF 650/65 R38 NRO	1 825	DW23B	173D	4 350	5 800
	Agrimax V-Flecto	VF 710/60 R38 NRO	1 820	DW25B	171D	4 490	6 150
	Agrimax V-Flecto	VF 710/60 R42 NRO	1 930	DW25B	173D	4 745	6 500
	Agrimax Elos	710/70 R 38	2 019	DW 23 B	178 A8/B	NC	NC
	Agrimax Fortis SPL	710/75 R42	2 133	DW23B	175D/172E	NC	NC
	Agrimax RT 600	650/65 R38	1 811	DW 20 B	157D/160A8	NC	NC
	Ridemax IT 697 (M + S)	650/65 R 38	1 811	DW 20 B	170D/175A8	NC	NC
	Ridemax IT 697 (M + S)	650/65 R 42	1 920	DW 20 B	171D/176A8	NC	NC
	Ridemax IT 697 (M + S)	710/70 R 42	2 068	DW23 B	180D/185A8	NC	NC

PNEUMATIQUES ARRIÈRE RADIAUX DE TRACTEURS DE 650 ET 710 MM EN 38 ET 42 POUCES

Marque	Modèle	Dimensions	Diamètre extérieur (mm)	Type de jante recommandé	Indices de charge et de vitesse	Charge admissible à 1 bar à 10 km/h (en kg)	Charge admissible à 1,6 bar à 40 km/h (en kg)
✓ Bridgestone <i>www.bridgestone.fr</i>	VX-Tractor	710/70 R38	1957	DW23B	171D/168E	5 835	5 820
	VX-Tractor	650/65 R38	1 813	DW20B	163D/159E	4 690	4 540
	VX-Tractor	710/70 R42	2 062	DW23B	173D/170E	6 080	6 155
	VX-Tractor	650/65 R42	1 911	DW20B	165D/161E	4 955	4 640
✓ Cultor <i>www.cultor-tyres.com</i>	VT-Tractor	VF 650/65 R38 NRO	1 811	DW23B/DW20B	169D/166E	4 250	5 800
	VT-Tractor	VF 650/65 R42 NRO	1 913	DW23B/DW20B	170D/167E	4 500	6 000
	VT-Tractor	VF 650/75 R38 NRO	1 941	DW23B/DW20B	175D/172E	5 000	6 900
	VT-Tractor	VF 650/85 R38	2 071	DW23B	179D/176E	5 600	7 750
	VT-Tractor	VF 710/70 R38	1 951	DW25B	178D/175E	5 450	7 500
	VT-Tractor	VF 710/70 R42	2 051	DW25B	179D/176E	5 600	7 750
	VT-Tractor	VF 710/75 R42	2 125	DW25B	181D/178E	6 000	8 250
	RD-03	650/65 R38	1 829	W18L/DW20B	157D	4 420	5 800 (à 3 bars)
	RD-03	710/70 R38	1 922	DW23B	166D	5 565	5 800
	RD-03	650/65 R42	1 926	DW20B/DW18L	165D	4 635	5 600 (à 2,4 bars)
✓ Firestone <i>agri.firestone.fr</i>	Maxi Traction 65	650/65 R42	1 907	DW20B	158D/155E	4 530	4 655
	Maxi Traction 65	650/65 R38	1 807	DW20B	157D/154E	4 395	4 520
	Maxi Traction 65	650/65 R38 Extra Load	1 809	DW20B	163D/163E	4 690	4 540
	Maxi Traction	650/75 R38	1 953	DW21B	169D/166E	5 310	5 335
	Maxi Traction	650/75 R32	1 801	DW21B	172A/172B	5 145	4 430
	Maxi Traction	650/85 R38	2 067	DW23B	173D/170E	5 660	5 980
	Maxi Traction	710/70 R38	1 950	DW23B	171D/168E	5 820	5 820
	Maxi Traction	710/70 R42	2 075	DW23B	173D/170E	6 080	6 155
	Maxi Traction IF	IF 710/70 R38	1 972	DW23B	175D/175E	4 620	5 820
	Maxi Traction IF	IF 650/75 R38	1 953	DW21B	175D/172E	4 250	5 990
	Maxi Traction IF	IF 650/85 R38	2 067	DW23B	179D/176E	4 870	6 700
	Maxi Traction IF	IF 710/70 R42	2 075	DW23B	179D/176E	4 890	6 700
✓ Kléber <i>agricole.kleber.fr</i>	Topker	650/75 R38	1 925	DW23B (A)	169A8/166D	4 680	4 875
	Topker	710/70 R38	1 962	DW23B (A)	171A8/168D	5 520	5 300
	Topker	650/85 R38	2 040	DW23B (A)	173A8/170D	5 700	5 450
	Topker	710/70 R42	2 082	DW23B (A)	173A8/170D	5 700	5 600
	Gripker	650/65 R38	1 805	DW20B (A)	157D	4 145	4 520
	Gripker	650/65 R42	1 937	DW20B (A)	158D	4 260	4 650
	Fitker	620/70 R42	1 952	DW20B (A)	160A8/160B	4 470	4 500
✓ Maximo <i>www.maximo-tyres.com</i>	Radial 65	650/65 R38	1 815	DW20B	157D	3 610 ⁽¹⁾	4 520
	Radial 65	650/65 R38	1 820	DW20B	166D	3 480 ⁽¹⁾	4 530
(1) Charge à 10 km/h High Torque (couple élevé).							
✓ Michelin <i>agricole.michelin.fr</i>	EvoBib	VF 710/70 R42	2 041	DW25B (A)	179D	5 650	7 750
	EvoBib	VF 710/75 R42	2 150	DW25B (A)	181D	6 000	8 250
	RoadBib	710/70 R42 TL	2 026	DW23B (A)	173D/170E	5 325	6 130
	AxioBib 2	VF 710/60 R42	1 885	DW25B (A)	176D/173E	4 710	6 500
	AxioBib 2	VF 650/65 R42	1 920	DW23B (A)	174D/171E	4 750	6 000
	AxioBib 2	VF 650/85 R42	2 164	DW23B (A)	183D/180E	5 825	8 000
	AxioBib	IF 650/65 R38	1 826	DW23B (A)	169D	3 690	4 875
	AxioBib	IF 710/60 R38	1 844	DW25B (A)	172D	3 840	5 300
	AxioBib	IF 650/85 R38	2 050	DW23B (A)	179D	4 850	6 700
	AxioBib	IF 710/85 R38	2 159	DW25B (A)	178D	5 515	7 500
	AxioBib	IF 710/70 R42	2 062	DW25B (A)	179D	4 850	6 700
	AxioBib	IF 710/75 R42	2 161	DW25B (A)	176D	5 160	7 100
	MachXBib	650/75 R38	1 948	DW23B (A)	169A8/169B	5 730	4 875
	MachXBib	710/70 R38	1 973	DW23B (A)	171D	5 470	5 805
	MachXBib	650/85 R38	2 063	DW23B (A)	173A8/173B	6 420	5 450
	MachXBib	710/70 R42	2 088	DW23B (A)	173D	5 625	6 130
	XeoBib	VF 650/60 R38	1 735	DW23B (A)	155D	3 875	-
	XeoBib	VF 710/60 R38	1 814	DW25B (A)	160D	4 500	-
	XeoBib	VF 710/60 R42	1 920	DW25B (A)	161D	4 625	-
	MultiBib	650/65 R38	1 819	DW20B (A)	157D	4 200	4 520
	MultiBib	650/65 R42	1 931	DW20B (A)	158D	4 315	4 650
	OmniBib	620/70 R42	1 953	DW20B (A)	160D	4 465	4 930

PNEUMATIQUES ARRIÈRE RADIAUX DE TRACTEURS DE 650 ET 710 MM EN 38 ET 42 POUCES

Marque	Modèle	Dimensions	Diamètre extérieur (mm)	Type de jante recommandé	Indices de charge et de vitesse	Charge admissible à 1 bar à 10 km/h (en kg)	Charge admissible à 1,6 bar à 40 km/h (en kg)
✓ Mitas www.mitas-tyres.com 	SFT	650/65 R38	1828	W18L/DW20B	157D	4 735	4 500
	SST	650/65 R38	1822	W18L/DW20B	157D	4 420	4 500
	AC65	650/65 R38	1828	W18L/DW20B	157D	4 420	4 500
	AC65	650/65 R38	1840	W18L/DW20B	166D	4 420	5 800 (à 2,8 bars)
	SFT	650/75 R38	1944	DW21B/DW20B/DW23B	169D	5 585	6 300 (à 2,4 bars)
	SFT	650/85 R38	2 070	DW23B/DW20B/DW21B	173D	6 250	7 100 (à 2,4 bars)
	SFT	710/70 R38	1 958	DW23B	166D	6 025	5 800
	AC65	710/70 R38	1 925	DW23B/DW25B	166D	5 565	5 800
	SFT	710/70 R38	1 958	DW23B	171D	6 025	6 735 (à 2,4 bars)
	HC 2000	VF 650/65 R42	1 913	DW23B/DW21B	170D	4 585	6 000
	SST	650/65 R42	1 930	W18L/DW20B	165D	4 635	5 600 (à 2,4 bars)
	AC65	650/65 R42	1 936	DWB/DW18L	165D	4 635	5 600 (à 2,4 bars)
	SFT	650/75 R42	2 035	DW21B/DW20B/DW23B	165D	5 845	5 600
	SFT	710/70 R42	2 070	DW23B/DW25B	173D	6 305	7 100 (à 2,4 bars)
	HC 2000	VF 710/70 R42	2 050	DW25B/DW23B	179D	5 590	7 750
✓ Taurus fr.taurus-tyres.com 	Point HP	710/70 R38	1 969	DW23B (A)	171A8/171B	5 475	5 300
	Point HP	650/85 R38	2 066	DW23B (A)	173A8/173B	5 625	5 450
	Point HP	650/65 R38	1 811	DW20B (A)	157A8/157B	4 145	4 125
	Point HP	650/65 R42	1 924	DW20B (A)	158A8/158B	4 385	4 250
✓ Trelleborg www.trelleborg.com 	TM800	650/65 R38	1 811	DW20B	157D	3 610 ⁽¹⁾	4 520
	TM800	710/70 R38	1 959	DW23B	166D	4 635 ⁽¹⁾	5 805
	TM800	650/65 R42	1 913	DW20B	158D	3 715 ⁽¹⁾	4 655
	TM800	650/65 R42	1 927	DW20B	165D/168A8	3 780 ⁽¹⁾	4 690
	TM800	650/65 R38	1 811	DW20B	157D	3 610 ⁽¹⁾	4 520
	TM800 HS	650/65 R38	1 811	DW20B	163D/159E	3 595 ⁽¹⁾	4 520
	TM800 HS	710/70 R38	1 973	DW23B	171D/168E	4 385 ⁽¹⁾	5 800
	TM900 HP	650/75 R38	1 940	DW23B	169D/166E	4 140 ⁽¹⁾	5 465
	TM900 HP	650/85 R38	2 070	DW23B	173D/170E	4 635 ⁽¹⁾	6 125
	TM900 HP	710/70 R42	2 061	DW23B	173D/170E	4 635 ⁽¹⁾	6 125
	TM900 HP	710/75 R42	2 140	DW23B	175D/172E	4 920 ⁽¹⁾	6 500
	TM1060	VF 650/60 R38	1 735	DW23B	166D	3 870	5 300
	TM1060	VF 710/60 R38	1 820	DW25B	171D	4 490	6 150
	TM1060	VF 710/60 R42	1 930	DW25B	173D	4 745	6 500
	TM1000 HP	IF 650/65 R38	1 840	DW23B	169D	3 655	4 815
	TM1000 HP	IF 710/60 R38	1 840	DW25B	172D	3 845	5 230
	TM1000 HP	IF 710/70 R42	2 060	DW25B	179D	4 805	6 665
	TM1000 HP	IF 710/75 R42	2 160	DW25B	176D	5 185	7 100
(1) Charge à 10 km/h High Torque (couple élevé).							
✓ Vredestein www.vredestein.fr	Traxion +	650/65 R38	1 835	DW20B	147D	4 275	4 520
	Traxion XXL	650/75 R38	1 935	DW23B	169D	5 395	5 340
	Traxion XXL	650/85 R38	2 065	DW23B	173D	6 045	5 970
	Traxion XXL	710/70 R38	1 930	DW23B	166D	5 515	5 805
	Traxion XXL	710/70 R38	1 930	DW23B	171D	5 720	5 805
	Traxion XXL	710/75 R38	2 000	DW23B	174D	6 230	6 130
	Traxion +	650/65 R42	1 935	DW 20B	158D	4 365	4 655
	Traxion XXL	710/70 R42	2 060	DW23B	173D	6 045	6 130
	Traxion XXL	710/75 R42	2 150	DW23B	175D	6 415	6 570
	Traxion OptimaII	VF 710/70 R42	2 060	DW25B	182D	6 465	7 435
	Traxion OptimaII	VF 710/75 R42	2 160	DW25B	184D	6 870	7 885

NC : non communiqué